


TUBI "HD"

TUBI "HD"

Tubo "HEAVY DUTY" rinforzato con barriera a bassa permeabilità e rivestimento anti usura

SAE J2196 - SAE J2888 - SAE J2064

Oltre ai modelli sotto elencati, i tubi possono essere forniti di qualsiasi lunghezza e con qualsiasi configurazione degli attacchi.



Caratteristiche tecniche

Conforme a	SAE J2196/R134a - SAE J2888/R1234yf - SAE J2064/R134a
Pressione d'esercizio	5,2 MPa
Pressione di scoppio	27,6 MPa
Ø interno	1/4"
Temperatura di lavoro	-30 ÷ +125°C



Attacchi a richiesta

1/2"-16ACME x 1/2"-16ACME

1/2"-16ACME x M14 x 1.5

M12x1.5 x M12x1.5

5/16"



Serie 3 tubi flessibili con valvola intermedia, attacchi diritto x 45° con depressore in blister

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06010016	3HDSA/5-5/32V4/BRY	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06010010	3HDSA/5-5/56V4/BRY	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

5/16"



Serie 3 tubi flessibili, attacchi diritto x 45° con depressore in blister

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06010017	3HDSA/5-5/36/BRY	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06010018	3HDSA/5-5/60/BRY	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

1/4"



Serie 3 tubi flessibili con valvola intermedia, attacchi diritto x 45° con depressore in blister

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06010015	3HDSA/4-4/32V4/BRY	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06010011	3HDSA/4-4/56V4/BRY	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

1/4"



Serie 3 tubi flessibili, attacchi diritto x 45° con depressore in blister

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06010005	3HDSA/4-4/36/BRY	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06010003	3HDSA/4-4/48/BRY	1200 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06010004	3HDSA/4-4/60/BRY	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06010002	3HDSA/4-4/72/BRY	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

Tubi flessibili con valvola intermedia, attacchi diritto x 45° con depressore

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06002084	HDSA/5-5/32V4	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002022	HDSA/5-5/56V4	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002083	HDSA/5-5/68V4	1800 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002070	HDSA/4-4/32V4	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002023	HDSA/4-4/56V4	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002057	HDSA/4-4/68V4	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg

Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:


Tubi flessibili, attacchi diritto x 45° con depressore

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06002085	HDSA/5-5/36	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002086	HDSA/5-5/60	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002097	HDSA/5-5/72	1800 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002008	HDSA/4-4/36	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002004	HDSA/4-4/60	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002001	HDSA/4-4/72	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg

Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:


Tubi flessibili con valvola finale, attacchi diritto x diritto con depressore

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06007089	V/HDSS/5-5/36	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007078	V/HDSS/5-5/60	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007098	V/HDSS/5-5/72	1800 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007012	V/HDSS/4-4/36	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007013	V/HDSS/4-4/60	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007014	V/HDSS/4-4/72	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007022	V/HDSS/6-6/36	900 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007023	V/HDSS/6-6/60	1500 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007024	V/HDSS/6-6/72	1800 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg

Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:


Tubi flessibili, attacchi diritto x diritto

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06001184	HDSS/5-5/36	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001182	HDSS/5-5/60	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001185	HDSS/5-5/72	1800 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001017	HDSS/4-4/36	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001011	HDSS/4-4/60	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001014	HDSS/4-4/72	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001024	HDSS/6-6/36	900 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001026	HDSS/6-6/60	1500 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001027	HDSS/6-6/72	1800 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:



*Tubi 3/8 senza depressore

TUBI "HD"



Per scelta colore,
aggiungere alla fine
del codice:



Tubi flessibili, attacchi diritto x 90° con depressore

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06003130	HDSL/5-5/36	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06003131	HDSL/5-5/60	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06003132	HDSL/5-5/72	1800 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06003011	HDSL/4-4/36	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06003005	HDSL/4-4/60	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06003003	HDSL/4-4/72	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:



Tubi flessibili con valvola maschio, attacchi diritto x 45° con depressore

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06008006	V/HDSA/4M-4/6	150 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,2 kg

Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:



Tubi flessibili, attacchi 1/4"SAE F 90° x 1/4"SAE M con depressore

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06003020	HDSL/4M-4/6	150 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,2 kg
06003022	HDSL/4M-4/12	300 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,2 kg
06003076	HDSL/4M-4/24	600 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,2 kg



Ricambi e accessori per HD e GY




Rif	Codice	Modello	Descrizione	
A	14020014001	G19020	Kit (10pz) guarnizioni per tubi 1/4"SAE, 1/2"-16ACME in NBR	10
	14020048001	G19516	Kit (10pz) guarnizioni per tubi 5/16"SAE	10
B	14023001001	D19302	Kit (10pz) depressori per tubi 1/4" SAE e 5/16"SAE	10
C	14020015001	G19030	Kit (10pz) guarnizioni per tubi 3/8"SAE	10
D	14020071001	G19020/T	Kit (10pz) guarnizioni per tubi 1/4"SAE, 1/2"-16ACME in PTFE	10
E	08008059	LOCK-VALVE-CARE	Utensile per semplice sostituzione guarnizioni in Lock Valve, EW e tubi flessibili	-
F	08008065	LOCK-VALVE-CARE-WIG	Espositore con 10 pz di LOCK-VALVE-CARE	10

"HD" HOSES

"HD" HOSES

Reinforced HEAVY DUTY hose with low permeability barrier and wear-resistant coating SAE J2196 - SAE J2888 - SAE J2064

In addition to the models mentioned below, hoses of any length and with any type of connection can be delivered.



Technical features

In accordance with	SAE J2196/R134a - SAE J2888/R1234yf - SAE J2064/R134a
Working pressure	5,2 MPa
Bursting pressure	27,6 MPa
Internal Ø	1/4"
Working temperature	-30 +125°C



Connections on demand

1/2"-16ACME x 1/2"-16ACME

1/2"-16ACME x M14 x 1.5

M12x1.5 x M12x1.5

5/16"



Kit of 3 flexible hoses with intermediate valve, connections straight x 45° with depressor with blister

Code	Model	Length	Connections	Dimensions	Weight
06010016	3HDSA/5-5/32V4/BRY	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06010010	3HDSA/5-5/56V4/BRY	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

5/16"



Kit of 3 flexible hoses, connections straight x 45° with depressor with blister

Code	Model	Length	Connections	Dimensions	Weight
06010017	3HDSA/5-5/36/BRY	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06010018	3HDSA/5-5/60/BRY	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

1/4"



Kit of 3 flexible hoses, connections straight x 45° with depressor with blister

Code	Model	Length	Connections	Dimensions	Weight
06010015	3HDSA/4-4/32V4/BRY	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06010011	3HDSA/4-4/56V4/BRY	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

1/4"



Kit of 3 flexible hoses, connections straight x 45° with depressor with blister

Code	Model	Length	Connections	Dimensions	Weight
06010005	3HDSA/4-4/36/BRY	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06010003	3HDSA/4-4/48/BRY	1200 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06010004	3HDSA/4-4/60/BRY	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06010002	3HDSA/4-4/72/BRY	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

Flexible hose with intermediate valve, connections straight x 45° with depressor

Code	Model	Length	Connections	Dimensions	Weight
06002084	HDSA/5-5/32V4	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002022	HDSA/5-5/56V4	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002083	HDSA/5-5/68V4	1800 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002070	HDSA/4-4/32V4	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002023	HDSA/4-4/56V4	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002057	HDSA/4-4/68V4	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg

For colour choice, add to the end of the code:



Flexible hose, connections straight x 45° with depressor

Code	Model	Length	Connections	Dimensions	Weight
06002085	HDSA/5-5/36	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002086	HDSA/5-5/60	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002097	HDSA/5-5/72	1800 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002008	HDSA/4-4/36	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002004	HDSA/4-4/60	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg
06002001	HDSA/4-4/72	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,3 kg

For colour choice, add to the end of the code:



Flexible hose with final valve, connections straight x straight with depressor

Code	Model	Length	Connections	Dimensions	Weight
06007089	V/HDSS/5-5/36	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007078	V/HDSS/5-5/60	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007098	V/HDSS/5-5/72	1800 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007012	V/HDSS/4-4/36	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007013	V/HDSS/4-4/60	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007014	V/HDSS/4-4/72	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007022	V/HDSS/6-6/36	900 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007023	V/HDSS/6-6/60	1500 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06007024	V/HDSS/6-6/72	1800 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg

For colour choice, add to the end of the code:



3/8 hoses without depressor.

Flexible hoses, Connections straight x straight

Code	Model	Length	Connections	Dimensions	Weight
06001184	HDSS/5-5/36	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001182	HDSS/5-5/60	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001185	HDSS/5-5/72	1800 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001017	HDSS/4-4/36	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001011	HDSS/4-4/60	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001014	HDSS/4-4/72	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001024	HDSS/6-6/36	900 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001026	HDSS/6-6/60	1500 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06001027	HDSS/6-6/72	1800 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

For colour choice, add to the end of the code:



3/8 hoses without depressor.

"HD" HOSES



For colour choice,
add to the end
of the code:



Flexible hoses, Connections straight x 90° with depressor

Code	Model	Length	Connections	Dimensions	Weight
06003130	HDSL/5-5/36	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06003131	HDSL/5-5/60	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06003132	HDSL/5-5/72	1800 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06003011	HDSL/4-4/36	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06003005	HDSL/4-4/60	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg
06003003	HDSL/4-4/72	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,8 kg

For colour choice, add to the end of the code:



Flexible hoses with male valve, connections straight x 45° with depressor

Code	Model	Length	Connections	Dimensions	Weight
06008006	V/HDSA/4M-4/6	150 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,2 kg

For colour choice, add to the end of the code:



Flexible hoses, connections 1/4"SAE F 90° x 1/4"SAE M with depressor

Code	Model	Length	Connections	Dimensions	Weight
06003020	HDSL/4M-4/6	150 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,2 kg
06003022	HDSL/4M-4/12	300 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,2 kg
06003076	HDSL/4M-4/24	600 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,2 kg



Spare parts and accessories for HD and GY



Ref	Code	Model	Description	
A	14020014001	G19020	Kit (10 pcs) gaskets for 1/4"SAE, 1/2"-16ACME in NBR	
	14020048001	G19516	Kit (10 pcs) gaskets for 5/16"SAE	
B	14023001001	D19302	Kit (10pcs) valve openers for 1/4" SAE and 5/16" SAE hoses	
C	14020015001	G19030	Kit (10 pcs) gaskets for 3/8" SAE hoses	
D	14020071001	G19020/T	kit (10pcs) PTFE gaskets for 1/4" SAE, 1/2"-16ACME hoses	
E	08008059	LOCK-VALVE-CARE	Gaskets easy replacement tool for LOCK-VALVE, EW and flexible hoses	-
F	08008065	LOCK-VALVE-CARE-WIG	Counter display with 10 pcs of LOCK-VALVE-CARE	