



CATALOGO PRODOTTI

Scopri DTV Magazine

Promozione 2026



**Prezzi IVA esclusa. Immagini e descrizioni indicative salvo errori tipografici e modifiche.*

INDICE

01.	Analizzatori di combustione	4
	Novo	
	Chemist 100	
02.	Manometri - Prova Tenuta	6
03.	Cercafughe	7
04.	Termoregolazione	8
	Cronotermostati Wi-Fi	
	Termostati per Fan-coil	
	Centraline solari	
05.	Termocamere	11
06.	Sicurezza gas	12
07.	Condizionamento e refrigerazione	13
	Elenco minimo attrezzature	
	Gruppi manometrici digitali	
	Gruppi manometrici analogici	
	Kit Azoto	
	Recupero-Riciclo	
	Pompe per vuoto	
	Cercafughe Gas refrigeranti	
	Bilancia	
	Lavaggio-Igienizzazione	
08.	Strumenti - attrezzature	21

NOVO

Seitron Novo analizzatore portatile di combustione - fumi O₂, CO con stampante integrata



seitron
Innovation Technology

SEITRON SMART ANALYSIS



CODE	LISTINO	PROMO
Novo2-P	€ 2.713,00	€ 1.627,80
Novo3-P	€ 3.408,00	€ 2.044,80



→ CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore O₂ Long Life
- Sensore CO/H₂ (0 .. 8000 ppm)
- Sensore NO (0 .. 5000 ppm)
- NO_x Calcolato
- Sensore NO₂ (0 .. 1000 ppm)
- NO_x Misurato (NO+NO₂)
- Sensore SO₂ (0 .. 5000 ppm)
- Sensori CO₂, CH₄, H₂S
- Kit con stampante integrata

IL KIT COMPRENDE:

- Analizzatore di combustione
- Sonda prelievo fumi con puntale intercambiabile da 180 mm e cavo da 1,8 m
- Trappola anticondensa integrata nello strumento
- Sonda temperatura aria comburente
- Tubo misura pressione valvola gas
- Caricabatteria e spina europea
- Valigia in plastica rigida
- Guida rapida
- RAPPORTO DI TARATURA





CHEMIST100

Analizzatore di combustione fumi a 2 celle



SEITRON SMART ANALYSIS



CODE	LISTINO	PROMO
CH100	€ 1.235,00	€ 741,00
CH100 S	€ 1.445,00	€ 867,00



**ACCESSORI E
RICAMBI**



**ACQUISTA
CH100**



**ACQUISTA
CH100 S**

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

- 2 sensori (O₂, CO 0 .. 4000 ppm)
- 15 combustibili preprogrammati (inclusi legna, pellets, biogas e carbone)
- Con stampante Bluetooth®
- Misura tiraggio conforme a UNI 10845
- Modulo Bluetooth® integrato
- Predisposto per prova tenuta UNI 7129 / UNI 11137

IL KIT COMPRENDE:

- Strumento
- Guscio protettivo
- Sonde prelievo fumi da 180 mm con cavo da 1,6 m
- Trappola anticondensa
- Carica batterie e Spina EU
- Valigia in plastica rigida
- Guida rapida
- RAPPORTO DI TARATURA





GASTONE

Seitron GAS T ONE valigetta kit prova tenuta con stampante KV0001 e senza KV0002.

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

- Micromanometro Gas-T-One
- Stampante esterna Bluetooth® (KV0001) con batteria ricaricabile
- Alimentatore con cavo USB e spina EU
- Serie di tubi in speciale materiale plastico non poroso con rubinetto a sfera
- Tamponi otturatori di diverso diametro
- Rapporto di taratura



CODE	LISTINO	PROMO
KV0001	€ 1478,00	€ 842,76
KV0002	€ 1242,00	€ 707,94



SI-PM3

Sauermann Si-PM3 manometro digitale a pressione SIPM3

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Elemento di Misura	Sensore Piezoresistivo
Connettore	Connettore graduato da Ø 5.1 a 6.2 mm
Display	Display LCD monocromatico a 7 segmenti a 2 righe integrato con retroilluminazione
Involucro	ABS-PC e TPE, IP40



CODE	LISTINO	PROMO
SIPM3	€ 154,00	€ 123,20





GAS-MATE

Inficon Rilevatore di perdite gas combustibile GAS-Mate 718-202-G11

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Durata batteria	25h
Peso	0,70 kg
Sensibilità	5ppm di metano



CODE	LISTINO	PROMO
718-202-G11	€ 347,00	€ 277,60



WHISPER

Inficon Rilevatore di perdite gas combustibile WHISPER 711-202-G11

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Durata batteria	165h
Peso	0,68 kg
Alimentazione	Due batterie alcaline formato D



CODE	LISTINO	PROMO
711-202-G11	€ 399,00	€ 319,20



SI-CD3

Sauermann Si-PM3 manometro digitale a pressione

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Durata batteria	165h
Peso	0,68 kg
Alimentazione	Due batterie alcaline formato D



CODE	LISTINO	PROMO
SI-CD3	€ 301,40	€ 226,05





WI-TIME WALL

Cronotermostato Wi-Fi settimanale Wi-Time Wall GCW03MR

Il cronotermostato Wi-Fi Wi-Time Wall presenta un design moderno, dalle linee pulite ed eleganti, che si sposa con qualsiasi arredamento. La programmazione settimanale è facile ed intuitiva, essendo gestibile interamente tramite smartphone con l'app Seitron Smart.



CODE	LISTINO	PROMO
GCW03MR	€ 216,00	€ 129,60



→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	85 .. 264 Vac 50 .. 60 Hz
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Modalità boost regolabile	30-60-90 min
Display	e-paper
Dimensioni (AxLxP)	80x120x22 mm



HYGGE KIT

Seitron Hygge Kit Classe 5: Cronotermostato Wi-Fi a batteria KTY003

Il nuovo kit hygge home in classe V permette di accedere alla detrazione fiscale del 65% per la riqualificazione energetica.



CODE	LISTINO	PROMO
KTY003	€ 290,00	€ 174,00



FREE TIME EVO

Cronotermostato digitale giornaliero-settimanale Freetime Evo TCD02B2

Kit analizzatore di combustione della linea Chemist 100 Be Green, adatto per l'analisi dei fumi di caldaie e bruciatori.



CODE	LISTINO	PROMO
TCD02B2	€ 136,00	€ 65,28



SEITRON SMART DIAMOND

Seitron Smart Diamond Cronotermostato Wi-Fi per fan coil GFW01XZ

Il cronotermostato Wi-Fi Smart Diamond rappresenta l'avanguardia nella gestione del riscaldamento domestico, in particolare per gli impianti a fan coil.



seitron
Innovation Technology



CODE	LISTINO	PROMO
GFW01XZ	€ 223,00	€ 133,80



SEITRON DIAMOND NEW LINE

Seitron termostato per ventilconvettori fan-coil diamond new line 230V TFD01M



seitron
Innovation Technology



CODE	LISTINO	PROMO
TFD01M	€ 82,00	€ 49,20



SEITRON VENTILCONVETTORI

Seitron termostato per ventilconvettori fan-coil TFZ01M

Termostato per ventilconvettori 0-10V per valvole motorizzate e per ventilatore-Diamond new line digitale configurabile con funzioni uguali al TFF01M, ma adatto al pilotaggio di attuatori 0-10V.



seitron
Innovation Technology



CODE	LISTINO	PROMO
TFZ01M	€ 134,00	€ 80,40

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V~ -15/+10% 50Hz o 230V~ -10/+10% 60Hz o 24V~ -15/+10% 50/60Hz
Intervallo di lavoro impostabile	5 .. 35°C
Uscite proporzionali	0 .. 10 Vdc
Sensore interno	NTC (10K Ohm @ 25°C)
Display	LCD Multifunzione
Dimensioni	A87 L132 P23,6mm



ELIOS MIDI

Seitron centralina solare TDST24M

Seitron centralina solare con uscita PWM ELIOS MIDI TDST24M Centralina per il controllo di impianti a pannelli solari termici. Dotata di 3 Uscite a relè (2 dei carichi + 1 di Allarme), un'uscita PWM, un'uscita 0..10V e 3 Ingressi (Sonde) è in grado di configurare e gestire fino a 6 tipi di impianti solari differenti.



→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V~ 50Hz
Tipo di sensore	3 x NTC 10K @ 25°C ±1%
Assorbimento	2,3 VA
Dimensioni (AxLxP)	156 x 108 x 47
Grado di Protezione	IP 30
Limiti di umidità	20% .. 80% RH non condensante



ACQUISTA


CODE	LISTINO	PROMO
TDST24M	€ 274,00	€ 164,40



ELIOS BASIC

Seitron centralina solare analogica ELIOS BASIC TST01M

Centralina solare analogica-ELIOS BASIC per il controllo di impianti a pannelli solari termici.



ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
TST01M	€ 161,00	€ 96,60



SOLARE

Seitron centralina solare TST12M

Regolatore differenziale a microprocessore per impianti solari termici. 4 ingressi per sonde di temperatura PT1000, 4 uscite PWM, 1 uscita ausiliaria per allarme a relé SPDT.



ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
TST12M	€ 330,00	€ 198,00



EIRTIWE1P

Termocamera professionale compatta, leggera e ad alte prestazioni

La termocamera IRtech Guide Sensmart EasIR E1+ è la soluzione ideale per i professionisti che cercano uno strumento termografico portatile, preciso e facile da usare.



ACQUISTA

CODE	LISTINO
EIRTIWE1P	€ 259,00



MOBIR2T

La Rivoluzionaria Termocamera a Infrarossi per Smartphone con Autofocus e Alta Risoluzione

La MobIR 2T è una termocamera a infrarossi per smartphone di nuova generazione, progettata per offrire una ottima qualità di immagine.



ACQUISTA

CODE	LISTINO
MOBIR2T	€ 199,00



EIRTIWP210

Termocamera professionale portatile IRtech Guide Sensmart PF210 E Instrument Group EIRTIWP210

Alta Risoluzione e Precisione Termica. La termocamera portatile IRtech Guide Sensmart PF210 è lo strumento ideale per professionisti che richiedono prestazioni elevate in formato compatto. Dotata di un sensore termico da 256x192 pixel e una sensibilità NETD di 0,045°C, garantisce immagini termiche nitide anche con minime differenze di temperatura.



ACQUISTA

CODE	LISTINO
EIRTIWP210	€ 439,00






BEAGLE EVO METANO

Seitron centralina solare TDST24M

I Seitron BEAGLE EVO CH4 RDMAX1R è un rilevatore di fughe di gas metano cablato progettato per offrire massima sicurezza, affidabilità e continuità di monitoraggio in ambienti residenziali, commerciali e industriali.



ACQUISTA
CON SPINA



ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
RDMAX1R	€ 95,50	€ 55,20
RDMAX2R	€ 100,50	€ 58,20

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	95 - 250 V 50 - 60 Hz
Tipo di sensore	Metano e GPL semiconduttore (SnO ₂)
Dimensioni (AxLxP)	138 x 93 x 34 mm
Grado di Protezione	IP42



BEAGLE EVO LPG

Seitron BEAGLE EVO LPG: Rilevatore fughe gas GPL cablato RDGAX1R



ACQUISTA
CON SPINA



ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
RDGAX1R	€ 95,50	€ 55,20
RDGAX2R	€ 100,50	€ 58,20



BEAGLE EVO CO-A

Seitron BEAGLE EVO CO-A: Rilevatore fughe Monossido di Carbonio (ad accumulo) cablato RDKAX1R



ACQUISTA
CON SPINA



ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
RDKAX1R	€ 131,00	€ 75,60
RDKAX2R	€ 137,00	€ 79,20

CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

ELENCO ATTREZZATURE MINIME

- Recuperatore (conforme ISO 11650)
- Gruppo manometrico con tubi flessibili
- Cercafughe conforme CE 1516/2007 Sensibilità 5 gr/anno. Verifica ogni 12 mesi
- Pompa per alto vuoto doppio stadio
- Bombola da recupero doppia via
- Bilancia elettronica
- Kit pressatura con azoto o altro gas inerte
- Pinza amperometrica
- Termometro a due sonde
- Vacuometro digitale

Ogni organismo richiede inoltre la taratura/calibrazione di alcuni prodotti compresi nell'elenco. Attenzione: non tutti gli organismi di certificazione richiedono la stessa attrezzatura minima ed in particolare gli stessi prodotti con rapporto di taratura/calibrazione. La taratura/calibrazione dei prodotti è un servizio aggiuntivo offerto a pagamento.



BE COOL EVO SMART KIT

Seitron BE COOL EVO Digital Manifold Smart Kit

I Seitron BE COOL EVO Digital Manifold Smart Kit rappresenta la soluzione ideale per i professionisti del settore HVAC/R che ricercano strumenti affidabili, precisi e completamente integrati. Progettato per semplificare e ottimizzare le operazioni di manutenzione e installazione su impianti di refrigerazione e condizionamento, questo kit avanzato mette a disposizione una combinazione di tecnologia digitale, connettività smart e robustezza costruttiva tipica dei prodotti Seitron.



→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione a batterie	Batteria ricaricabile Li-On
Campo di misura pressione	-1 .. 55 bar (-14 .. 798 psi)
Connessioni pressione	3x 1/4" SAE Maschio + 1x 3/8" SAE Maschio
Display	Display 5" touch con cover lens
Dimensioni (AxLxP)	21 x 22 x 5 cm

IL KIT COMPRENDE:

- Be Cool Evo M4S – gruppo manometrico digitale a 4 vie
- Be Cool Evo V1S – vacuometro digitale con raccordo ATEX, batterie incluse
- Be Cool Evo T1S – sonde di temperatura smart (2 unità), con batterie incluse
- Tubi flessibili di collegamento con: attacco 1/4" SAE (3 unità) attacco 3/8" SAE (1 tubo)
- Cavo USB-C di ricarica
- Valigia di trasporto con tracolla



ACQUISTA



CODE	LISTINO	PROMO
POFD021	€ 1195,00	€ 717,00



X-MAN 100/120/140/400

Il gruppo manometrico digitale più compatto, con display inclinabile a 90°

Il gruppo manometrico digitale X-MAN a 4 vie è la soluzione ideale per tecnici del settore HVAC/R che cercano affidabilità, precisione e connettività avanzata.

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Display HD 5" a colori	Massima leggibilità in ogni ambiente
Bluetooth 5.0	Connessione con Smart Tools e MyWIGAM APP
Compatibilità con tutti i refrigeranti	Aggiornamenti sempre disponibili
Affidabilità e resistenza	Struttura robusta con certificazione IP54



CODE	LISTINO	PROMO
04080018001	€ 642,00	€ 398,00
04080018011	€ 814,00	€ 499,00
04080018012	€ 898,00	€ 549,00
04080018004	€ 788,00	€ 488,00

SMART TOOL ABBINABILI



Sonda di temperatura X-TFC



Vacuometro di precisione X-VG



Sonda di temperatura X-TFC

CODE	LISTINO	PROMO
09011061	€ 128,00	€ 79,00

CODE	LISTINO	PROMO
09003021	€ 288,00	€ 178,00

CODE	LISTINO	PROMO
09013028	€ 297,00	€ 207,90



GRUPPO MANOMETRICO 4 VIE

Wigam kit gruppo manometrico a 4 vie in valigetta 04101110

Wigam kit gruppo manometrico a 4 vie in valigetta
04101110 modello K-W4MSA4-5-CSA60

Gruppo manometrico a 4 vie con manometri diametro
80 a secco classe 1



ACQUISTA

CODE	LISTINO
04101110	€ 132,00



IL KIT COMPRENDE:

- 1 Gruppo manometrico a 4 vie
- 3 tubi flessibili 1500 mm con
o senza valvola a sfera
- tubo flessibile 900 mm



KIT AZOTO CON CARTUCCIA

Wigam K-AZ200-50/BN2 Kit azoto 1 litro 13005017001

Utilizzabile per:

- Controllo perdite in pressione dei sistemi HVAC
- Lavaggio sistemi HVAC
- Flussaggio durante saldatura in sistemi HVAC
- Verifica taratura pressostati e manometri



ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
13005017001	€ 428,00	€ 259,00



IL KIT COMPRENDE:

- Riduttore azoto serie AZ200-50
- Manometro Ø80, classe 1.0
- Tubo flessibile 1/4" SAE, 900 mm + 200 mm
- Cartuccia di azoto 950 cc - 110 bar
- 1 adattatore RG180/5-4 (5/16"x1/4")



EASYREC 1S-1SR

UNITÀ DI RECUPERO

L'unità è in grado di operare con una vasta gamma di refrigeranti, inclusi i tradizionali CFC e HCFC, i moderni HFC, e i nuovi HFO a basso potenziale di riscaldamento globale. Tra i refrigeranti supportati figurano il R32 e l'R1234ze, rappresentando le soluzioni più attuali per impianti di nuova generazione e retrofit di sistemi esistenti.



→ CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE	LISTINO	PROMO
13001032	€ 1.235,00	€ 759,00
13001033	€ 1.788,00	€ 1.099,00

Velocità di recupero	R1234ze-R134a
Vapore	29 kg/h
Liquido (recupero)	214 kg/h



EASYREC 3-3R

UNITÀ DI RECUPERO E RICICLO

Utilizzabile con CFC, HCFC, HFC e HFO (inclusi R32 e R1234ze). Distillatore integrato conforme REG. (UE) N.517/2014. Sistema di distillazione con controllo di flusso del refrigerante liquido che permette la separazione di oli/impurità/additivi ad alta efficacia. Spia di passaggio e filtro deidratatore inclusi. Questo dispositivo offre prestazioni elevate grazie a un compressore potente da 1 HP e un condensatore di alta capacità, garantendo efficienza e affidabilità. Il suo design è notevolmente compatto e leggero, rendendolo facilmente gestibile.



INCLUSO
R32

INCLUSO
R1234ze

CILINDRI CERAMICI CON
TENUTA IN FIBRA
DI CARBONIO

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE	LISTINO	PROMO
13001028	€ 1.798,00	€ 1.106,00
13001029	€ 2.388,00	€ 1.469,00

Velocità di recupero	R410A-R32
Vapore	29 kg/h
Liquido (recupero)	214 kg/h
Liquido (recupero-riciclo)	30 kg/h
Push-pull	372 kh/h

WP3DE/V

Wigam WP3DE/V pompa per vuoto 02099033



ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
02099033	€ 308,00	€ 189,00

WP8DE/V

Wigam WP8DE/V pompa per vuoto 02099034



ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
02099034	€ 448,00	€ 276,00

KIT IPERVAC

Wigam IPERVAC-4 kit per vuoto per porte servizio da 1/4" 02090009

Il Kit IPERVAC riduce notevolmente, di oltre il 50%, il tempo necessario ad operare un corretto vuoto

Il Kit è costituito da:

-Nuovo estrattore EW4900 con duplice valvola e connessione per tubo IPERVAC e vacuometro.

-Nuovo tubo IPERVAC da 1500mm, di diametro interno 10mm e connessioni da 3/8".

ACQUISTA
IPERVAC 4ACQUISTA
IPERVAC 5

CODE	LISTINO	PROMO
02090009	€ 96,00	€ 60,00
02090010	€ 99,00	€ 62,00



TEK-Mate

Inficon Rilevatore perdite refrigerante
TEK-Mate 705-202-G11

TEK-Mate è il rilevatore di perdite di refrigerante ideale per usi leggeri e medi che richiedono un rilevamento perdite affidabile a un prezzo contenuto. Caratteristiche, quali il sensore a diodo riscaldato brevettato di INFICON, gli allarmi acustici e visivi a intensità variabile e la compensazione automatica per variare "il rumore di fondo", fanno di TEK-Mate il rilevatore di perdite di refrigerante più conveniente oggi in commercio.



ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
705-202-G11	€ 331,00	€ 264,80

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Durata batterie	6 ore continue
Lunghezza sonda	40cm
Alimentazione	batteria ricaricabile agli ioni di litio
Sensibilità massima	3 g/anno



VOYAGER

Inficon Rilevatore perdite refrigerante
TEK-Mate 705-202-G11

VOYAGER, con il nuovo sensore a diodo riscaldato, racchiude molteplici strumenti in un unico alleato pronto a supportarti nelle diverse esigenze e strategie di rilevazione che deciderai di applicare.



ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
09001115	€ 438,00	€ 269,00

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Durata batterie	6 ore continue
Lunghezza sonda	40cm
Alimentazione	batteria ricaricabile agli ioni di litio
Sensibilità massima	3 g/anno



PRATIKA 100-05

Wigam PRATIKA 100-05 bilancia elettronica programmabile fino a 100kg 09013019

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alta precisione di misurazione
- Struttura robusta e resistente
- Portata massima di 100 kg
- Display digitale retroilluminato



ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
09013019	€ 193,90	€ 169,50



BE COOL B100

La bilancia wireless per gas refrigeranti be cool B100 consente di misurare il peso dei gas refrigeranti (fino a 100 kg) in modo semplice, accurato e veloce.

La gestione e la visualizzazione dei valori misurati può avvenire con l'app mobile Seitron be cool.

Sensore stabile e preciso per una misura accurata

Bilancia robusta in alluminio, con protezioni antiurto in gomma, facilmente trasportabile nella maneggevole custodia.



ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
POBD01	€ 360,00	€ 216,00



→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Bilancia	5 x 1,5V AA
Dimensioni (AxLxP)	271x271x74 (mm)
Alimentazione	batteria ricaricabile agli ioni di litio
Campo di misura	0 .. 100 kg



EVA WASH

Wigam EVA-WASH-KIT per lavaggio
unità interne di climatizzazione 13005065





ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
13005065	€ 428,00	€ 268,00



EVA PUMP

Wigam EVA-PUMP idropulitrice per unità
interne di climatizzazione 13005062





ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
13005062	€ 276,00	€ 193,20



SET DI LAVAGGIO

Wigam A/CF-P-H set di lavaggio
13005007001





ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
13005007001	€ 229,50	€ 143,00



CLIMA FLUSH

Wigam FF1-CLIMA-FLUSH-HVAC Unità
pneumatica di lavaggio e flussaggio circuiti
frigoriferi, adatta a fluidi infiammabili





ACQUISTA

CODE	LISTINO	PROMO
13005077001	€ 698,00	€ 439,00



ELEVATORE WLC710-PLAT

Wigam WLC710-PLAT elevatore per unità condizionamento 16012001.

Elevatore Telescopico WLC710-PLAT per Condizionatori - Facilita il Montaggio e il Sollevamento. Scopri l'innovativo Elevatore Telescopico WLC710-PLAT, la soluzione definitiva per il montaggio e la manutenzione dei condizionatori.



ACQUISTA



KIT RUOTE

CODE	LISTINO	PROMO
16012001	€ 944,90	€ 585,50
16012002	€ 98,00	€ 60,00



Kit 3 ruote per
elevatore



PULIZIA DI SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Rothenberger Riduttore di pressione ROPULS eDM / Iniettore / ROCLEAN per la pulizia di sistemi di riscaldamento a pavimento 1000002826.

Riduttore di pressione ROPULS eDM / Iniettore / ROCLEAN - Pulizia professionale di impianti di riscaldamento e tubazioni acqua potabile

Il ROPULS eDM è un innovativo compressore di flussaggio professionale progettato per la pulizia, il risanamento e la manutenzione di impianti di riscaldamento a pavimento.



ACQUISTA

CODE	LISTINO
1000002826	€ 1925,00





*SCOPRI TUTTI
I PRODOTTI
SUL NOSTRO SITO*
DTVSTORE.IT



www.dtvstore.it

follow us  



ASSISTENZA

Hai bisogno di supporto?

*Il Team di **DTV Service** è al tuo fianco per offrirti un'assistenza tecnica rapida, competente e su misura.*



**MODULO DI
RICHIESTA
ASSISTENZA**

Servizio di Manutenzione
e Taratura Analizzatori Seitron

**CENTRO ASSISTENZA
E DISTRIBUZIONE
AUTORIZZATO**



**Prenota il Ritiro del tuo
Strumento con il nostro
corriere, presso il nostro
Service**

Via Charles Darwin, 7
Polignano a Mare BA
T +39 080 4248979
M. +39 338 2008139
assistenza@dtvstore.it