

# CRONOTERMOSTATO WIFI

GCW03MR

wi-time  
wall  
Wi-Fi™

Il cronotermostato Wi-Fi Wi-Time Wall presenta un design moderno, dalle linee pulite ed eleganti, che si sposa con qualsiasi arredamento.

La programmazione settimanale è facile ed intuitiva, essendo gestibile interamente tramite smartphone con l'app Seitron Smart.

Wi-Time Wall dispone inoltre di funzioni specifiche per alberghi e B&B con blocco impostazioni e limitazione dell'intervallo di regolazione della temperatura.

Completano il quadro l'installazione a parete, l'alimentazione a 230 V e la funzione boost 30-60-90 min.



**Seitron Smart**  
Temperatura sotto controllo  
Temperature under control



Google, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC.



## Punti di forza



### CONNETTIVITÀ WI-FI

Grazie alla connettività Wi-Fi il tuo impianto di riscaldamento o raffrescamento diventa smart



### DESIGN INNOVATIVO

Design semplice, elegante ed essenziale, adatto ad ogni ambiente



### CONTROLLO DA APP

Con l'app Seitron Smart puoi controllare la temperatura delle stanze ovunque tu sia



### SEMPLICITÀ D'USO

Semplice da installare e da utilizzare, è adatto ad ogni tipologia di utente



### ASSISTENTI VOCALI

Wi-Time Wall è compatibile con Alexa e Google Home

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	85 .. 264 Vac 50 .. 60 Hz
Tipo di sensore	NTC 10 kOhm $\pm 1\%$ @ 25 °C
Portata contatti relè	3 A 250 Vac SPDT
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Modalità boost regolabile	30-60-90 min
Display	e-paper
Dimensioni (AxLxP)	80x120x22 mm
Grado di Protezione	IP30
Classe Reg.2013/811/UE	V = 3,0%

## ACCESSORI

<i>STAD01</i>	<i>STLD01</i>
Sonda ambiente	Sonda remota

### Design innovativo




### Adatto a tutti gli ambienti




# Esempi di applicazione

Sistema Caldo / Freddo  
(con Switch Wi-Fi + Wi-time Wall)





Sistema radiante a pavimento  
(2 Zone - con 2 Switch Wi-Fi + Wi-time Wall)



# Impianto riscaldamento/raffrescamento a pavimento multizona

In base al numero di zone (x) Wi-time Wall + box di collegamento:  
(ALC006U o ALC012U o ALP06U o ALC08M0M)



# SEITRON SMART APP



L'app Seitron Smart è il punto d'accesso per la gestione e la programmazione di tutti i nostri dispositivi IoT.

L'app consente di associare più dispositivi, anche diversi, come ad esempio Wi-Time Wall, Hygge e SwitchON, e di organizzarli in base al luogo nel quale sono installati.

Con Seitron Smart è possibile programmare i dispositivi, utilizzare funzioni speciali come la funzione boost, oltre a controllare i consumi dell'impianto tramite grafici e statistiche sull'accensione della caldaia.



## Il comfort a portata di mano

Con Seitron Smart App la programmazione del termostato diventa facile ed intuitiva.

Ovunque, ed in qualsiasi istante, è possibile interagire con l'impianto, verificarne lo stato ed, eventualmente, modificarlo a seconda delle proprie esigenze del momento.

