RILEVATORE FUGHE GAS CO

BEAGLE CO AD ACCUMULO RGDCK5MP1S **RDCBA1**

con cavo spina da 2 m

Beagle CO Ad Accumulo è il rilevatore di fughe di gas per uso residenziale e civile con possibilità di comandare direttamente un'elettrovalvola, attuatori o ventole a 230V~. E' possibile sostituire il modulo sensore interno al rilevatore.

L'utente può verificare il funzionamento del dispositivo grazie al pulsante di test o attivare manualmente l'elettrovalvola in caso di allarme. La rivelazione del monossido di carbonio ad accumulo avviene simulando il comportamento di accumulo del gas nel corpo umano secondo norma EN 50291-1.



Caratteristiche Tecniche

230 V~ -±10% 50/60 Hz Alimentazione

Tipo di sensore a semiconduttore (precalibrato) Prima soglia di intervento ~30 ppm CO per più di 120 minuti

5(2) A 250 V~ SPDT Uscita (relè) Allarme Acustico 85dB(A)@ 1 m

Rilevatore attivo Segnalazione LED verde Segnalazione LED giallo Rilevatore guasto

Segnalazione LED rosso Allarme Grado di protezione IP42

Dimensioni (AxLxP) 107x85x38 mm



Accessori

ACMC01

Sensore precalibrato per CO

